

大安市公安局2026年面向社会公开招聘警务辅助人员 体能测评合格进入笔试环节人员名单

序号	身份证号	姓名	性别	报考岗位	纵跳摸高	4×10米往返跑	1000/800米跑			是否进入 笔试
							标准	成绩	是否合格	
1	2208821998*****7	吕良	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 21"	合格	是
2	2208821999*****9	毛梓屹	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	3' 58"	合格	是
3	2208821998*****X	杨伟达	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 15"	合格	是
4	2208822002*****8	唐利剑	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 18"	合格	是
5	2208821999*****8	房庆甲	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 00"	合格	是
6	2208821997*****X	姜磊	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 17"	合格	是
7	2208821998*****3	曲佳瑞	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	3' 45"	合格	是
8	2208821997*****3	周佳亮	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	3' 57"	合格	是
9	2208821998*****0	刘猛	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 20"	合格	是
10	2208821994*****4	时海亮	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 35"	4' 10"	合格	是
11	2208821997*****8	康傲博	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 02"	合格	是
12	2208822000*****0	刘浩轩	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	3' 53"	合格	是
13	2208821999*****8	李响	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 01"	合格	是
14	2208822000*****8	姚康	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	3' 58"	合格	是
15	2208822003*****4	景桐	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 16"	合格	是
16	2208821999*****7	孙宇亭	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 00"	合格	是
17	2208821994*****3	常金城	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 35"	4' 26"	合格	是
18	2208821996*****1	孙俊宇	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 14"	合格	是
19	2208821996*****6	毛欣雨	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 25"	合格	是
20	2208822000*****8	贺佳乐	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	4' 24"	合格	是
21	2208821997*****9	张军政	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	3' 52"	合格	是

序号	身份证号	姓名	性别	报考岗位	纵跳摸高	4×10米往返跑	1000/800米跑			是否进入 笔试
							标准	成绩	是否合格	
22	2208822000*****X	亢宇轩	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 25"	3' 54"	合格	是
23	2208821991*****3	郭海东	男	派出所勤务辅警岗位1	合格	合格	≤4' 35"	3' 54"	合格	是
24	2208821998*****5	王笛	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	3' 53"	合格	是
25	2208822000*****9	张千一	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 17"	合格	是
26	2208822000*****7	王子龙	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 10"	合格	是
27	2208822002*****7	陈海鹏	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 22"	合格	是
28	2208822003*****X	李恩琪	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	3' 51"	合格	是
29	2208822000*****6	王浩然	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 10"	合格	是
30	2208821995*****3	高姜	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 08"	合格	是
31	2208821994*****0	马智午	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	3' 47"	合格	是
32	2208821992*****5	王奥	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	4' 17"	合格	是
33	2207241990*****4	闫学谦	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	4' 03"	合格	是
34	2208822002*****7	武鑫龙	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 04"	合格	是
35	2206022004*****6	刘琪	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 09"	合格	是
36	2208822002*****5	李博	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 25"	合格	是
37	2208822005*****2	朱立伟	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	3' 50"	合格	是
38	2208821998*****7	王森	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 19"	合格	是
39	2208821994*****2	张朕	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	3' 51"	合格	是
40	2208822001*****4	李金锁	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	3' 51"	合格	是
41	2208821997*****4	李金龙	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 04"	合格	是
42	2208822001*****X	钟金朋	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 06"	合格	是
43	2208821994*****4	马迪	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	4' 27"	合格	是
44	2208822002*****0	何敬谦	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 06"	合格	是
45	2208822002*****8	杜岩	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 05"	合格	是

序号	身份证号	姓名	性别	报考岗位	纵跳摸高	4×10米往返跑	1000/800米跑			是否进入 笔试
							标准	成绩	是否合格	
46	2208822003*****1	张宏博	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	3' 49"	合格	是
47	2208822003*****4	王琦	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	3' 57"	合格	是
48	2208821992*****3	安洋	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	4' 31"	合格	是
49	2208822000*****4	李晓鹏	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 03"	合格	是
50	2208822003*****6	王玉祺	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 10"	合格	是
51	2208821996*****8	王玉鹏	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 05"	合格	是
52	2208822001*****X	程俞霖	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 15"	合格	是
53	2208822001*****7	于超	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 10"	合格	是
54	2208821990*****4	李健东	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	4' 20"	合格	是
55	2208822001*****9	栾天禹	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 24"	合格	是
56	2208821990*****9	徐香赫	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 35"	4' 29"	合格	是
57	2208822002*****4	高洋	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 19"	合格	是
58	2208822002*****X	王森	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 19"	合格	是
59	2208822002*****8	国际	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 21"	合格	是
60	2208822004*****X	黄麒铭	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 21"	合格	是
61	2208821998*****6	韩笑	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 22"	合格	是
62	2208822002*****X	林凯	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 05"	合格	是
63	2208821997*****8	王飞	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 01"	合格	是
64	2208822000*****9	林东	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 20"	合格	是
65	2208821997*****4	刘洪岩	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	3' 57"	合格	是
66	1522011997*****6	王超	男	派出所勤务辅警岗位2	合格	合格	≤4' 25"	4' 15"	合格	是
67	2208822002*****1	邹春璐	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 54"	合格	是
68	2208822001*****8	王春阳	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 59"	合格	是
69	2208822002*****2	张玉琦	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 06"	合格	是

序号	身份证号	姓名	性别	报考岗位	纵跳摸高	4×10米往返跑	1000/800米跑			是否进入 笔试
							标准	成绩	是否合格	
70	2208821994*****4	蔡东旭	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	3' 50"	合格	是
71	2208821995*****X	李丹	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 44"	合格	是
72	2208822002*****9	倪英杰	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 17"	合格	是
73	2208822003*****3	邹礼瞳	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 14"	合格	是
74	2208822004*****9	刘玉莹	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 04"	合格	是
75	2208822003*****0	程嘉怡	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 58"	合格	是
76	2208211994*****4	曲丽秋	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 07"	合格	是
77	2208821998*****9	王迎韦	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 11"	合格	是
78	2208821995*****2	何晓宇	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 36"	合格	是
79	2208822003*****0	张琦	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 40"	合格	是
80	2208822002*****1	李玥萌	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 11"	合格	是
81	2208821998*****8	贾子薇	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 02"	合格	是
82	2208822001*****7	尤新茹	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 00"	合格	是
83	2208822002*****3	李炜娜	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 08"	合格	是
84	2208822001*****9	毛宾	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 55"	合格	是
85	2208821994*****9	曹偌琪	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 08"	合格	是
86	2208821992*****1	蔡文爽	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 02"	合格	是
87	2208821997*****0	李红岩	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 12"	合格	是
88	2208822002*****9	林馨瑶	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 11"	合格	是
89	2208821994*****1	唐闯	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	3' 43"	合格	是
90	2208821995*****0	李成芳	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 46"	合格	是
91	5303221997*****2	王瑋钰	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 18"	合格	是
92	2208821992*****9	潘兰	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 03"	合格	是
93	2208821993*****5	邢紫熙	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	3' 58"	合格	是

序号	身份证号	姓名	性别	报考岗位	纵跳摸高	4×10米往返跑	1000/800米跑			是否进入 笔试
							标准	成绩	是否合格	
94	2208821997*****6	单博	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 33"	合格	是
95	2208822000*****1	肖瑞雪	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 51"	合格	是
96	2208822004*****5	刘雨馨	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 15"	合格	是
97	2208821990*****7	苏丽新	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 05"	合格	是
98	2208821998*****2	闫海伦	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 59"	合格	是
99	2208821992*****5	汲泽	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 12"	合格	是
100	2208822001*****9	袁铭	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 02"	合格	是
101	2208822001*****4	董庆誉	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 07"	合格	是
102	2208821996*****2	宋建宇	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 19"	合格	是
103	2208821998*****0	李箫旭	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 43"	合格	是
104	2208821998*****9	陈明	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 01"	合格	是
105	2208821990*****6	李洋洋	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	3' 45"	合格	是
106	2208821993*****6	周伊娜	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 29"	合格	是
107	2208822004*****0	高琪涵	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 13"	合格	是
108	2208822002*****X	高嘉悦	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 06"	合格	是
109	2208822000*****5	李晨阳	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 20"	合格	是
110	2208821994*****9	兰雪	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 11"	合格	是
111	2208821999*****6	赵姣姣	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 01"	合格	是
112	2208822003*****1	张皓熙	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 12"	合格	是
113	2208821997*****9	张佳慧	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 20"	合格	是
114	2208821995*****7	王思宇	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 50"	合格	是
115	2208821994*****1	邢成程	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 22"	合格	是
116	2208821996*****5	乔爱东	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 10"	合格	是
117	2208821997*****9	郑萌	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 53"	合格	是

序号	身份证号	姓名	性别	报考岗位	纵跳摸高	4×10米往返跑	1000/800米跑			是否进入笔试
							标准	成绩	是否合格	
118	2208821991*****5	曲艳南	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 30"	4' 24"	合格	是
119	2208822003*****7	李美佳	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 01"	合格	是
120	2208822004*****X	陈思雨	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 04"	合格	是
121	2208822002*****2	林欣然	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 01"	合格	是
122	2208822000*****4	于静蕾	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 07"	合格	是
123	2208822003*****0	田硕	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 10"	合格	是
124	2208822002*****4	王佳鑫	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 02"	合格	是
125	2208822003*****X	王新琪	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 06"	合格	是
126	2208821996*****7	王嘉琪	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 04"	合格	是
127	2208821996*****X	程雪洋	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 19"	合格	是
128	2208822003*****4	高婷	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 07"	合格	是
129	2208822002*****9	阚莹迪	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 44"	合格	是
130	2208822003*****X	李泽阳	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 02"	合格	是
131	2208822001*****2	王旭	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 06"	合格	是
132	2208822000*****X	刘爽	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 59"	合格	是
133	2208822003*****4	王之瑶	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 17"	合格	是
134	2208822003*****4	刘欣童	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 12"	合格	是
135	2208822003*****8	郑浩然	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 18"	合格	是
136	2208822001*****2	李明欣	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 09"	合格	是
137	2208822002*****2	李金铭	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	3' 52"	合格	是
138	2208822001*****7	王莹	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 15"	合格	是
139	2208821996*****X	曹晓娜	女	派出所勤务辅警岗位3	合格	合格	≤4' 20"	4' 16"	合格	是